

760A																														
762A (760A)	Электрогазоварщик	3.1	-	3.2	2	-								3.1	-	2	2	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
763A	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
764A (763A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
765A (763A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования	2	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
766	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Инструментальный участок																													
767	Начальник участка	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
768	Мастер	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
769	Экономист-инженер по нормированию труда	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
770	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
771	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
772	Грузчик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
773	Кладовщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
774A	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
775A (774A)	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
776A	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
777A (776A)	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
778A (776A)	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
779A (776A)	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
780A (776A)	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
781A (776A)	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
782A (776A)	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
783A	Токарь	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
784A (783A)	Токарь	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
785A	Токарь	-	-	-	2	-								-	2	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

786	Термист	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	2	2	2	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
787	Заготовщик	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
788	Напайщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
789	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	2	2	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
790	Строгальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
791	Шлифовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
792	Литейщик пластмасс	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
793А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
794А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
795А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
796А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
797А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
798А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
799А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
800А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
801А	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
802	Резчик на пилах, ножовках и станках	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Ремонтно-механический участок																										
803	Мастер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Механооборочный цех №1																										
804	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
805А	Заместитель начальника цеха по производству	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
806А	Заместитель начальника цеха по производству	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
807	Заместитель начальника цеха по подготовке производства	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
808	Экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
809А	Инженер по нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
810А	Инженер по нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
811А	Нарядчик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

№ п/п	Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1012	Буфетчик (Центральный буфет)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	2	-	-	2	-	-	2	2	2	2
1013А	Буфетчик (Цех №1)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2
1014А (1013А)	Буфетчик (Цех №1)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2

Дата составления: 01.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Прыщук А. Н.
Ф.И.О.

29.08.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПБЮТ
(должность)

Тимченко С. Е.
Ф.И.О.

29.08.17
(дата)

Инженер ОПБИОТ
(должность)

Соловьев В. И.
Ф.И.О.

29.08.17
(дата)

Главный технолог
(должность)

Кокотеев А. В.
Ф.И.О.

29.08.17
(дата)

Начальник ОК
(должность)

Зенкова Л. Ф.
Ф.И.О.

29.08.17
(дата)

Начальник ООТ-ИЗ
(должность)

Кочуркина Л. А.
Ф.И.О.

29.08.17
(дата)

Начальник ЛМППК
(должность)

Симаков П. Н.
Ф.И.О.

29.08.17
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4574

Ранникова А. В.
Ф.И.О.

01.09.17
(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ЗАО "Кагайский насосный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Кузнечно-прессовый участок					
700. Кузнец на молотах и прес-сах	<p>Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).</p> <p>Микроклимат: Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим подсолненной водой.</p>				
711. Волоочильщик	<p>Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).</p>				
712. Прессовщик на горячей штамповке	<p>Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работаю-</p>				

	щие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).				
713А(714А). Электрогазоварщик	<p>Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).</p> <p>УФ-излучение: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов.</p> <p>Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>				
Автотранспортный цех					
733. Водитель автомобиля	<p>Шум: Для уменьшения воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины.</p> <p>Вибрация (лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации провести профилактический ремонт ТС.</p> <p>Шум: Для уменьшения воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины.</p> <p>Вибрация (лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации провести профилактический ремонт ТС.</p>				
745. Машинист бульдозера	<p>Шум: Для уменьшения воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию кабины.</p> <p>Вибрация (лок): Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации провести профилактический ремонт ТС.</p>				
Сервисный участок					
Компрессорная станция					
754А(755А). Машинист компрессорных установок	<p>Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во</p>				

		время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).				
	<i>Самостоятельный участок</i>					
	760А(761А; 762А). Электрогазоуварщик	Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). УФ-излучение: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов				
	Инструментальный участок					
	786. Термист	Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Микроклимат: Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим подогретой водой.				
	787. Заточник	Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).				
	788. Напайщик	Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных				

	перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).				
789. Электрогазосварщик	<p>Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p> <p>Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).</p> <p>УФ-излучение: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов.</p>				
Механосборочный цех №1					
875. Электросварщик ручной сварки	<p>Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p> <p>УФ-излучение: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов.</p>				
888А(889А; 890А; 891А). Маляр	Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).				
892А(893А; 894А; 895А; 896А). Накладчик	Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).				
	Шум: Обеспечить систематический				

		контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).				
897. Заточник		Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).				
		Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).				
940. Металлизатор		Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).				
<i>Гальванический участок</i>						
941. Гальваник		Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).				
942. Травильщик		Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).				

Механоборочный цех №2						
990. Наждачник	Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Шум: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).					
991А(992А). Электрогазосварщик	Воздух рабочей зоны: При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). УФ-излучение: Обеспечить систематический контроль за применением средств индивидуальной защиты органов нов.					
Столовая						
1001. Старший повар	Микроклимат: Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим подсоленной водой.					
1002А(1003А). Повар	Микроклимат: Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим подсоленной водой.					
1004. Старший кондитер	Микроклимат: Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим подсоленной водой.					

1005A(1006A). Кондигер

ной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Нагладить питьевой режим подогретой водой.

Дата составления: 01.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (подпись) Цыцарев А. Н. (Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОПБиОТ (подпись) Тимченко С. Е. (Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Инженер ОПБиОТ (подпись) Соловьев В. И. (Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Главный технолог (подпись) Кокотеев А. В. (Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Начальник ОК (подпись) Занкова Л. Ф. (Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Начальник ООТгЗ (подпись) Кочуркина Л. А. (Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Начальник ДМЦПК (подпись) Симяков П. Н. (Ф.И.О.)

29.12.17
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4574 (№ в реестре экспертов) (подпись) Банникова А. В. (Ф.И.О.)

01.09.17
(дата)